

*Traduzione dal bulgaro*

DICHIARAZIONE  
PER INDICATORI DI PRESTAZIONE

MARISSAN  
GIOIELLIERI IN COSTRUZIONE

DICHIARAZIONE  
PER INDICATORI DI PRESTAZIONE

conformemente all'allegato III del regolamento (UE) Numero: 305/2011

№ 042

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:

**TERAPOR® EPS NP-20**

2. Uso/i previsto/i:

Pannelli termoisolanti in EPS ad altissima resistenza alla compressione, per per l'isolamento termico di luoghi fortemente sollecitati come elemento di un sistema integrato di isolamento termico

3. Produttore:

**MARISSAN e KOLEV SA**

Ruse - 7009, zona industriale orientale, via Kalni Dere 15

4. Rappresentante autorizzato:

**Non applicabile**

5. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

**Sistema di valutazione della conformità: 3**

**Reazione al fuoco: sistema 3**

6a. Norma armonizzata:

**EN 13163; tipo EPS 80**

**classe: L2-W2-T2-S2-P5-DS (N) 2-DS (70, -) 1 -CS (10) 80-BS150-TR150-WL (T) 2**

**EN 13501-1; classe E**

Ente / Enti notificato / i:

**Istituto di Ricerca sui Materiali da Costruzione - Istituto di Ricerca sui Materiali da Costruzione Ditta individuale Società a Responsabilità Limitata con Numero di Identificazione NB 1950 della Commissione Europea**

**Centro di Prove e Certificazione Europea Ditta individuale Società a Responsabilità Limitata - Stara Zagora con Numero di Identificazione NB 1871 della Commissione Europea**

6b. Documento di valutazione europeo:

**ETAG 004**

---

MARISAN E KOLEV SA

Ruse 7009, IPZ, via Kalni Dere 15

tel.: +359 82 519 721, fax: +359 82 845 344

QUATTRO CERTIFICATI PER RISULTATI

2015 - FORBES Bulgaria

PREMI AZIENDALI 2014

Certificato di qualità del prodotto

3 POSTO

2007 - MARCHIO DI QUALITÀ

dell'Associazione bulgara per l'isolamento in costruzione

2008 - MEDAGLIA D'ORO PER LA QUALITÀ

alla Fiera di Plovdiv 2008

INTERTECK – non e legibile

DICHIARAZIONE  
PER INDICATORI DI PRESTAZIONE

MARISSAN  
GIOIELLIERI IN COSTRUZIONE

Valutazione tecnica europea:

1

**Questo prodotto è un componente del Sistema Integrato di Isolamento Termico, per il quale sono stati rilasciati la Valutazione Tecnica Europea ETA 15/0730 e il Certificato di Controllo della Produzione № 1020-CPR-060042369.**

Ente di valutazione tecnica:

Ente/Enti notificati:

Persona notificata per la valutazione della conformità Technical and Test Institute for Construction, Repubblica Ceca con numero di identificazione NB 1020 della Commissione Europea

7. Indicatori di sfruttamento dichiarati

PRESTAZIONI ESSENZIALI	INDICAZIONI DI SFRUTAMENTO	SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE
Reazione al fuoco	classe E	EN13501-1:2007+A1:2009
Densità	(13- 14) kg/m <sup>3</sup>	EN 13163:2012+A2:2017
Assorbimento d'acqua - 7 giorni immersion totale, metodo 2A	< 2,0 %	EN 13163:2012+A2:2017
Assorbimento d'acqua - 48 ore, immersione parziale	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	EN 13163:2012+A2:2017
Resistenza termica a t = 10°C e d = 50mm	1,67 (m <sup>2</sup> .K)/W	EN 13163:2012+A2:2017
Coefficiente di conducibilità termica a t = 10 ° C	0,030 W/(m.K)	EN 13163:2012+A2:2017
Sollecitazione di compressione al 10% di deformazione	> 80 kPa	EN 13163:2012+A2:2017
Forza di flessione	> 150 kPa	EN 13163:2012+A2:2017

Resistenza alla trazione perpendicolare alle superfici	> 200 kPa	EN 13163:2012+A2:2017
Numero di resistenza alla diffusione del passaggio del vapore acqueo (c)	18	EN 13163:2012+A2:2017
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	EN 13163:2012+A2:2017

8. Adatta documentazione tecnica e/o specifica documentazione tecnica

La prestazione del prodotto sopra menzionato è conforme alla prestazione dichiarata.

La presente Dichiarazione di Prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) № 305/2011 ed è di esclusiva responsabilità di tale e sopra il produttore.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Direttore Esecutivo

St. Koleva

La firma non si legge

Stampa rotunda

MARISSAN & KOLEV SA

Russe

11.03.2020

MARISAN E KOLEV SA

Ruse 7009, IPZ, via Kalni Dere 15

tel.: +359 82 519 721, fax: +359 82 845 344

QUATTRO CERTIFICATI PER RISULTATI

2015 - FORBES Bulgaria

PREMI AZIENDALI 2014

Certificato di qualità del prodotto

3 POSTO

2007 - MARCHIO DI QUALITÀ

dell'Associazione bulgara per l'isolamento in costruzione

2008 - MEDAGLIA D'ORO PER LA QUALITÀ

alla Fiera di Plovdiv 2008

INTERTECK – non e legibile

*Io, la sottoscritta Evdokia Svetozarova Zlatarova certifico l`autenticità della traduzione fatta da me dal bulgaro in italiano del documento presente. La traduzione è composta di 5 pagine.*

*Traduttrice:.....*

*Evdokia Svetozarova Zlatarova*